

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2023



MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

manebeton.cz

platnost od:

01.02.2023



2728/2020

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

BETONÁRNY

ČESKÉ BUDĚJOVICE Okružní 2615
370 01 České Budějovice
VEDOUcí BETONÁRNY **Merčák Ivan**
+420 724 021 688
objednávky, dispečink

TÝN NAD VLTAVOU Havlíčkova ulice
375 01 Týn nad Vltavou
VEDOUcí BETONÁRNY **Urban Martin**
+420 602 166 242
objednávky, dispečink

BETONY PODLE ČSN EN206+A1 A ČSN P 73 2404

Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax 16,22		Dmax 4 (potěry)	
			Cena Kč / m3	bez DPH s 21% DPH	bez DPH s 21% DPH	bez DPH s 21% DPH
C8/10	X0	S1,S4	2 630	3 182	2 730	3 303
C12/15	X0	S1,S4	2 940	3 557	2 990	3 618
C16/20	X0	S1,S4	2 990	3 618	3 090	3 739
	XC1,XC2	S4	3 210	3 884		
C20/25	X0	S1,S4	3 210	3 884	3 290	3 981
	XC1,XC2	S4	3 390	4 102		
C25/30	X0	S1,S4	3 430	4 150	3 490	4 223
	XC1,XC2	S4	3 550	4 296		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	3 580	4 332		
	XA2*	S4	3 610	4 368		
	XF2,XF3	S4	3 690	4 465		
C30/37	X0	S1,S4	3 790	4 586		
	XC1,XC2	S4	3 830	4 634		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	3 880	4 695		
	XA2,XA3*,XD3	S4	3 910	4 731		
	XF2,3,4	S4	3 950	4 780		
C35/45	X0	S1,S4	3 950	4 780		
	XA1,XC1-4,XF1,XD1-3	S4	4 150	5 022		
	XA2,XA3*	S4	4 180	5 058		
	XF2,3,4	S4	4 310	5 215		

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

		Cena Kč / m3	bez DPH	s 21% DPH	
SC typ 4-0/22 _{C8/10}	kamenivo stmelené cementem	S1	2 110	2 553	ČSN EN 14227-1
SC typ 4-0/32 _{C8/10}	kamenivo stmelené cementem	S1	2 110	2 553	ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	S1	2 290	2 771	ČSN 73 6124-2
Liapor beton	lehčený keramzit beton		4 950	5 990	na dotaz
C25/30, SCC	samozhutnitelný beton		3 710	4 489	na dotaz
CPS	cementopopílková suspenze		2 770	3 352	na dotaz

PŘÍRODNÍ ZÁSYPPOVÝ MATERIÁL

			bez DPH	s 21% DPH	
0-4 mm	písek		880	1 065	Kč/m3
4-8 mm	drcené		780	944	Kč/m3
8-16 mm	drcené		750	908	Kč/m3
11-22 mm	drcené		750	908	Kč/m3
0-32 mm	drcené		750	908	Kč/m3

PŘÍPLATKY

	bez DPH	s 21% DPH	
Použití kameniva Dmax 16 mm	0	0	Kč/m3
Použití kameniva Dmax 8 mm	100	121	Kč/m3
Zimní opatření - ohřev vody, kameniva	150	182	Kč/m3
Použití zpomalovače / urychlovače tuhnutí (zimní přísada)	90	109	Kč/kg
Použití plastifikátoru nad rámec receptury	100	121	Kč/m3
PP vlákna do potěru pro eliminaci smršťovacích trhlin	390	472	Kč/kg
PP vlákna do průmyslových podlah	390	472	Kč/kg
Drátky do betonu	70	85	Kč/kg
Recyklace vráceného betonu	1 200	1 452	Kč/m3
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5		% z celkové fakturace

DODATEČNÉ INFORMACE

*beton není odolný síranové agresí. V případě, že stupeň vlivu prostředí XA2, XA3 je vyvolán síranovými ionty a musí být použit síranovzdorný cement - kontaktujte vedení společnosti pro individuální kalkulaci a ověření dostupnosti.

Čerpatelnost betonu od C12/15 S3 a vyšší.

Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a případné záборы pro autodomíchávače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.

Kontaktujte nás pro individuální kalkulaci betonů neuvedených v základním ceníku nebo dle receptury zákazníka.

Rádi Vám připravíme individuální cenové podmínky a nabídku na konkrétní stavbu , neváhejte nás kontaktovat.

ZÁKAZNÍKŮM ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU A ČERPÁNÍ BETONŮ

Vlastníme mixy v objemech od 8m3

Provozujeme vlastní čerpadlo CIFA s dosahem 32m

Provozujeme vlastní čerpadlo s mixem (PUMI): CIFA s dosahem 28m

Zajišťujeme rozvoz betonových směsí vlastní sklápěčkou

Jiné požadavky na čerpadla a ostatní služby zajišťujeme u našich externích partnerů.

ZÁKAZNÍKŮM DÁLE NABÍZÍME SLUŽBU:

Pásové rypadlo KOMATSU PC 160 - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Sklápěč TATRA 815 (13t) - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Tahač s návěsem SCANIA - navážení sypkých materiálů



OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.

CENÍK DOPRAVY A ZEMNÍCH STROJŮ 2023



MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

manebeton.cz

platnost od:

01.02.2023



2728/2020

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

PŘEVOZ SYPKÝCH MATERIÁLŮ, ZAVLHLÝCH BETONŮ, ZEMNÍ PRÁCE

		bez DPH		s 21% DPH	
AVIA 90 kont.	kontejnerová sklápěčka (6t, 3m ³)	doprava / km	35	42	Kč/km
		nakládka/vykládka	400	484	Kč/hod.
		nájem kontejneru	350	424	Kč/den
		hodinová sazba	550	666	Kč/hod.
TATRA 815	sklápěčka (13t)	doprava / km	48	58	Kč/km
		nakládka/vykládka	640	774	Kč/hod.
		hodinová sazba	880	1 065	Kč/hod.
SCANIA	tahač+návěs (30t)	doprava / km	48	58	Kč/km
		nakládka/vykládka	640	774	Kč/hod.
		hodinová sazba	1 060	1 283	Kč/hod.
KOMATSU PC160 (16t)	pásové rypadlo, šířka pásů 60 cm lžice 60, 110, 200 cm		1 500	1 815	Kč/hod
Práce v sobotu, neděli, ve svátek - příplatek			50 %		

DOPRAVA BETONU AUTODOMÍCHÁVAČEM DLE PÁSMA

včetně vykládky mixu na stavbě do 30ti minut.

bez DPH		s 21% DPH	bez DPH		s 21% DPH
VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)		VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)	
1-5 km	190	230	44-45 km	610	738
6-8 km	210	254	46-48 km	630	762
9-10 km	220	266	49-50 km	650	787
11-13 km	260	315	51-55 km	700	847
14-15 km	290	351	56-60 km	760	920
16-18 km	320	387	61-65 km	810	980
19-20 km	360	436	66-70 km	850	1 029
21-23 km	390	472	71-75 km	890	1 077
24-25 km	410	496	76-80 km	950	1 150
26-28 km	430	520	81-85 km	990	1 198
29-30 km	450	545	86-90 km	1030	1 246
31-33 km	480	581	91-95 km	1090	1 319
34-35 km	490	593	96-100 km	1160	1 404
36-38 km	530	641	101-105 km	1240	1 500
39-40 km	560	678	106-110 km	1260	1 525
41-43 km	590	714	111-115 km	1310	1 585

bez DPH		s 21% DPH	
vykládka na staveništi nad 30 minut (každá započatá čtvrt hodina)	250	303	Kč/15 minut
Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá započatá čtvrt hodina je zdarma, třetí a každá další započatá čtvrt hodina je dle výše uvedené sazby.			
Minimální účtované vytížení mixu je 7m ³ . Nevytížení mixu do 7mi m ³ bude účtováno dle příslušného pásma.			
Doprava betonu nad uvedená pásma za každých dalších započatých 5 km	48	58	Kč/pásma
Pozdní zrušení betonáže - po 15.00 hodině den před betonáží, marný nájezd mixu	1 500	1 815	Kč/mix

ČERPÁNÍ BETONU

bez DPH s 21% DPH					
ČERPADLO CIFA	32 M	doprava z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 660	3 219	Kč/hod.
ČERPADLO CIFA S MIXEM (PUMI)	28M	doprava z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		doprava s betonem z betonárny na stavbu a zpět	Dle ceníku autodomíchávače a pásma, s min. vytižením 7m3.		
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 660	3 219	Kč/hod.

PŘÍPLATKY ČERPADEL

bez DPH s 21% DPH			
Použití přísady pro najetí čerpadla (pokud není použit najížděcí beton)	500	605	Kč/ks
Prodlužovací ocelové potrubí	120	145	Kč/bm/den
Prodlužovací gumové potrubí	145	175	Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	45	54	Kč/m3
Zpomalovací koleno	200	242	Kč/ks
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě	1 600	1 936	Kč/ks
(kompletní mytí vč. odstranění a recyklace zbytkového betonu na závodě)			
Pozdní zrušení betonáže - po 15.00 hodině den před betonáží	1 500	1 815	Kč/ks
Přeprava potrubí a hadic na stavbu - při požadavku nad 24 metrů	dle ceníku AVIA 90 kont.		
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5 %	z celkové fakturace	

DODACÍ PODMÍNKY AUTODOMÍCHÁVAČŮ A ČERPADEL

Objednávky mobilních čerpadel doporučujeme alespoň 3 dny před plánovanou betonáží.
Zákazník je povinen zajistit zpevněnou příjezdovou cestu a případné záборы pro autodomíchávače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.
Zákazník se zavazuje poskytnout obsluhu čerpadla pomoc při manipulaci a čištění přídatných potrubí a hadic.
Provoz čerpadla je doba od jeho příjezdu na stavbu, rozbalení, přípravu přídatného potrubí, vlastní čerpání, přejezdy a prostoje, demontáž a čištění potrubí, mytí a sbalení čerpadla. Účtuje se každá započatá čtvrt hodina.

OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.