

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2021



platnost od:

01.02.2021

MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

maneбетon.cz



2728/2020

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

BETONÁRNY

ČESKÉ BUDĚJOVICE Okružní 2615
370 01 České Budějovice
VEDOUČÍ BETONÁRNY **Merčák Ivan**
+420 724 021 688
objednávky, dispečink

TÝN NAD VLTAVOU Havlíčkova ulice
375 01 Týn nad Vltavou
VEDOUČÍ BETONÁRNY **Schánělec Zbyněk**
+420 602 166 242
objednávky, dispečink

BETONY PODLE ČSN EN206+A1 A ČSN P 73 2404

Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax 22		Dmax 4 (potěry)	
			bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
			<i>Cena Kč / m3</i>			
C-/7,5	X0	S1,S3	1 880	2 275	1 950	2 360
C8/10	X0	S1,S3	1 995	2 414	2 090	2 529
C-/12,5	X0	S1,S3	2 065	2 499	2 230	2 698
C12/15	X0	S1,S3	2 265	2 741	2 310	2 795
C16/20	X0	S1,S3 (S4)	2 350	2 844	2 420	2 928
	XC1	S3 (S4)	2 470	2 989		
C20/25	X0	S1,S3 (S4)	2 460	2 977	2 590	3 134
	XC1	S3 (S4)	2 595	3 140		
	XC2	S3 (S4)	2 650	3 207		
C25/30	X0	S1,S3 (S4)	2 650	3 207	2 690	3 255
	XC1,XC2	S3 (S4)	2 690	3 255		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S3 (S4)	2 710	3 279		
	XA2*	S3 (S4)	2 750	3 328		
	XF2,XF3	S3 (S4)	2 790	3 376		
C30/37	X0	S1,S3 (S4)	2 890	3 497	2 810	3 400
	XA1,XC1-4,XF1,XD1-2	S3 (S4)	2 910	3 521		
	XA2,XA3*	S3 (S4)	2 950	3 570		
	XF2,3,4	S3 (S4)	2 995	3 624		
C35/45	X0	S1,S3 (S4)	2 990	3 618	2 880	3 485
	XA1,XC1-4,XF1,XD1-2	S3 (S4)	3 195	3 866		
	XA2,XA3*	S3 (S4)	3 255	3 939		
	XF2,3,4	S3 (S4)	3 280	3 969		

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

		<i>Cena Kč / m3</i>			
		bez DPH	s 21% DPH		
SC typ 4-0/22 _{C8/10}	kamenivo stmelené cementem	S1	1 430	1 730	ČSN EN 14227-1
SC typ 4-0/32 _{C8/10}	kamenivo stmelené cementem	S1	1 430	1 730	ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	S1	1 550	1 876	ČSN 73 6124-2
Liapor beton	lehčený keramzit beton		4 490	5 433	na dotaz
Poryment 400	pěnobeton		2 790	3 376	na dotaz
SDC 16/20 XC1,XA1	samozhutnitelný beton		2 830	3 424	na dotaz
CPS	cementopílková suspenze		2 190	2 650	na dotaz

PŘÍRODNÍ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

		<i>bez DPH</i>		<i>s 21% DPH</i>	
0-4 mm	písek		560	678	Kč/m3
4-8 mm	drcené		590	714	Kč/m3
8-16 mm	drcené		540	653	Kč/m3
11-22 mm	drcené		540	653	Kč/m3
0-32 mm	drcené		540	653	Kč/m3

PŘÍPLATKY

	bez DPH	s 21% DPH	
Použití kameniva Dmax 16 mm	30	36	Kč/m3
Použití kameniva Dmax 8 mm	80	97	Kč/m3
Zimní opatření - ohřev vody, kameniva	110	133	Kč/m3
Použití zpomalovače / urychlovače tuhnutí (zimní přísada)	100	121	Kč/m3
Použití plastifikátoru nad rámec receptury	90	109	Kč/m3
PP vlákna do betonu	250	303	Kč/kg
Drátky do betonu	50	61	Kč/kg
Recyklace vráceného betonu (od 1m3)	900	1 089	Kč/m3
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5		% z celkové fakturace

DODATEČNÉ INFORMACE

*beton není odolný síranové agresí. V případě, že stupeň vlivu prostředí XA2, XA3 je vyvolán síranovými ionty a musí být použit síranovzdorný cement - kontaktujte vedení společnosti pro individuální kalkulaci a ověření dostupnosti.

Čerpatelnost betonu od C12/15 S3 a vyšší.

Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a případné zábrany pro autodomíchávače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.

Kontaktujte nás pro individuální kalkulaci betonů neuvedených v základním ceníku nebo dle receptury zákazníka.

Rádi Vám připravíme individuální cenové podmínky a nabídku na konkrétní stavbu , neváhejte nás kontaktovat.

ZÁKAZNÍKŮM ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU A ČERPÁNÍ BETONŮ

Vlastníme mixy v objemech od 8m3

Provozujeme vlastní čerpadlo CIFA s dosahem 32m

Provozujeme vlastní čerpadlo s mixem (PUMI): CIFA s dosahem 28m

Zajišťujeme rozvoz betonových směsí vlastní sklápěčkou

Jiné požadavky na čerpadla a ostatní služby zajišťujeme u našich externích partnerů.

ZÁKAZNÍKŮM DÁLE NABÍZÍME SLUŽBU:

Pásové rypadlo KOMATSU PC 160 - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Sklápěč TATRA 815 (13t) - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Tahač s návěsem SCANIA - navážení sypkých materiálů



CENÍK DOPRAVY A ZEMNÍCH STROJŮ 2021



MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

maneбетon.cz

platnost od:

01.02.2021



2728/2020

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

ZEMNÍ PRÁCE, PŘEVOZ SYPKÝCH MATERIÁLŮ

		bez DPH	s 21% DPH		
KOMATSU PC160 (16t)	pásové rypadlo, šířka pásů 60 cm lžice 60, 110, 200 cm	1 450	1 755	Kč/hod	
TATRA 815	sklápěčka (13t)	doprava / km	44	53	Kč/km
		nakládka/vykládka	520	629	Kč/hod.
		hodinová sazba	640	774	Kč/hod.
SCANIA	tahač+návěs (30t)	doprava / km	40	48	Kč/km
		nakládka/vykládka	460	557	Kč/hod.
		hodinová sazba	1 000	1 210	Kč/hod.
Práce v sobotu, neděli, ve svátek - příplatek		50 %			

DOPRAVA A ČERPÁNÍ BETONŮ

		bez DPH	s 21% DPH		
AVIA 90 kont.	kontejnerová sklápěčka (6t, 3m ³)	doprava / km	32	39	Kč/km
		nakládka/vykládka	400	484	Kč/hod.
		nájem kontejneru	300	363	Kč/den
		hodinová sazba	500	605	Kč/hod.
AUTODOMÍCHÁVAČ	MIX	do 8 m ³	85	103	Kč/km
		nad 8 m ³	95	115	Kč/km
		nakládka/vykládka	840	1 016	Kč/hod.
ČERPADLO CIFA	32 M	doprava	65	79	Kč/km
		provoz čerpadla	2 350	2 844	Kč/hod.
ČERPADLO CIFA S MIXEM (PUMI)	28M	doprava	65	79	Kč/km
		doprava s betonem	85	103	Kč/km
		provoz čerpadla	2 100	2 541	Kč/hod.
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00		5 %		z celkové fakturace	

PŘÍPLATKY ČERPADEL

	bez DPH	s 21% DPH	
Použití přísady pro najetí čerpadla (pokud není použit najížděcí beton)	500	605	Kč/ks
Prodlužovací ocelové potrubí	120	145	Kč/bm/den
Prodlužovací gumové potrubí	145	175	Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	44	53	Kč/m ³
Zpomalovací koleno	200	242	Kč/ks
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě	1 000	1 210	Kč/ks
Recyklace vráceného betonu v násypce čerpadla	300	363	Kč/ks
Přeprava potrubí a hadic na stavbu - při požadavku nad 24 metrů	dle ceníku AVIA 90 kont.		

DODACÍ PODMÍNKY ČERPADEL

Objednávky mobilních čerpadel doporučujeme alespoň 3 dny před plánovanou betonáží.
Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a případné zábory pro autodomíchávače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.
Zákazník se zavazuje poskytnout obsluhu čerpadla pomocí při manipulaci a čištění přídavných potrubí a hadic.
Provoz čerpadla je doba od jeho příjezdu na stavbu, rozbalení, přípravu přídavného potrubí, vlastní čerpání, přejezdy a prostoje, demontáž a čištění potrubí, mytí a sbalení čerpadla.

OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.