

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2024



MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

manebeton.cz

platnost od:

01.03.2024



2917/2023

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

BETONÁRNY

ČESKÉ BUDĚJOVICE Okružní 2615
370 01 České Budějovice
VEDOUcí BETONÁRNY **Merčák Ivan**
+420 724 021 688
objednávky, dispečink

TÝN NAD VLTAVOU Havlíčkova ulice
375 01 Týn nad Vltavou
VEDOUcí BETONÁRNY **Urban Martin**
+420 602 166 242
objednávky, dispečink

BETONY PODLE ČSN EN206+A2:2021 A ČSN P 73 2404

Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax 16,22		Dmax 4 (potěry)	
			Cena Kč / m3	bez DPH s 21% DPH	bez DPH s 21% DPH	
C8/10	X0	S1,S4	2 760	3 340	2 870	3 473
C12/15	X0	S1,S4	3 090	3 739	3 140	3 799
C16/20	X0	S1,S4	3 140	3 799	3 250	3 933
	XC1,XC2	S4	3 370	4 078		
C20/25	X0	S1,S4	3 370	4 078	3 450	4 175
	XC1,XC2	S4	3 560	4 308		
C25/30	X0	S1,S4	3 600	4 356	3 660	4 429
	XC1,XC2	S4	3 730	4 513		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	3 760	4 550		
	XA2*	S4	3 790	4 586		
	XF2,XF3	S4	3 870	4 683		
C30/37	X0	S1,S4	3 980	4 816		
	XC1,XC2	S4	3 990	4 828		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	4 070	4 925		
	XA2,XA3*,XD3	S4	4 100	4 961		
	XF2,3,4	S4	4 150	5 022		
C35/45	X0	S1,S4	4 150	5 022		
	XA1,XC1-4,XF1,XD1-3	S4	4 360	5 276		
	XA2,XA3*	S4	4 390	5 312		
	XF2,3,4	S4	4 530	5 481		
Nekonstrukční betony			Cena Kč / m3	bez DPH s 21% DPH	bez DPH s 21% DPH	
C16/20n	XF1	S1			3 490	4 223
C20/25n	XF3	S1			3 670	4 441
C25/30n	XF3	S1			3 870	4 683

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

			Cena Kč / m3	bez DPH s 21% DPH	
SC typ 4-0/22 C8/10	kamenivo stmelené cementem	S1	2 250	2 723	ČSN EN 14227-1
SC typ 4-0/32 C8/10	kamenivo stmelené cementem	S1	2 250	2 723	ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	S1	2 450	2 965	ČSN 73 6124-2
Liapor beton	lehčený keramzit beton	cca.1.800 Kg/m3, čerp.	5 590	6 764	na dotaz
Liapor beton	lehčený keramzit beton	cca. 950 kg/m3,S1	6 990	8 458	na dotaz
C25/30, SCC	samozhutnitelný beton		3 990	4 828	na dotaz
CPS	cementopopílková suspenze		2 790	3 376	na dotaz

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL

			bez DPH s 21% DPH	
0-4 mm	písek		950	1 150 Kč/m3
4-8 mm	drcené		820	992 Kč/m3
8-16 mm	drcené		790	956 Kč/m3
11-22 mm	drcené		790	956 Kč/m3
0-32 mm	drcené		790	956 Kč/m3

PŘÍPLATKY

	bez DPH	s 21% DPH	
Použití kameniva Dmax 16 mm	0	0	Kč/m3
Použití kameniva Dmax 8 mm	100	121	Kč/m3
Zimní opatření - ohřev vody, kameniva	150	182	Kč/m3
Použití zpomalovače / urychlovače tuhnutí (zimní přísada)	90	109	Kč/kg
Použití plastifikátoru nad rámec receptury	100	121	Kč/m3
PP vlákna do potěru pro eliminaci smršťovacích trhlin	390	472	Kč/kg
PP vlákna do průmyslových podlah	390	472	Kč/kg
Drátky do betonu	70	85	Kč/kg
Recyklace vráceného betonu	1 200	1 452	Kč/m3
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5		% z celkové fakturace

DODATEČNÉ INFORMACE

*beton není odolný síranové agresí. V případě, že stupeň vlivu prostředí XA2, XA3 je vyvolán síranovými ionty a musí být použit síranovzdorný cement - kontaktujte vedení společnosti pro individuální kalkulaci a ověření dostupnosti.

Čerpatelnost betonu od C12/15 S3 a vyšší.

Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a případné zábery pro autodomýkavače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.

Kontaktujte nás pro individuální kalkulaci betonů neuvedených v základním ceníku nebo dle receptury zákazníka.

Rádi Vám připravíme individuální cenové podmínky a nabídku na konkrétní stavbu , neváhejte nás kontaktovat.

ZÁKAZNÍKŮM ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU A ČERPÁNÍ BETONŮ

Vlastníme mixy v objemech od 8m3

Provozujeme vlastní čerpadlo CIFA s dosahem 32m

Provozujeme vlastní čerpadlo s mixem (PUMI): CIFA s dosahem 28m

Zajišťujeme rozvoz betonových směsí vlastní sklápěčkou

Jiné požadavky na čerpadla a ostatní služby zajišťujeme u našich externích partnerů.

ZÁKAZNÍKŮM DÁLE NABÍZÍME SLUŽBU:

Pásové rypadlo KOMATSU PC 160 - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Sklápěč TATRA 815 (13t) - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Tahač s návěsem SCANIA - navážení sypkých materiálů



OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.

CENÍK DOPRAVY A ZEMNÍCH STROJŮ 2024



MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

manebeton.cz

platnost od:

01.03.2024



2917/2023

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

PŘEVOZ SYPKÝCH MATERIÁLŮ, ZAVLHLÝCH BETONŮ, ZEMNÍ PRÁCE

		bez DPH		s 21% DPH	
AVIA 90 kont.	kontejnerová sklápěčka (6t, 3m ³)	doprava / km	35	42	Kč/km
		nakládka/vykládka	400	484	Kč/hod.
		nájem kontejneru	350	424	Kč/den
		hodinová sazba	550	666	Kč/hod.
TATRA 815	sklápěčka (13t)	doprava / km	50	61	Kč/km
		nakládka/vykládka	660	799	Kč/hod.
		hodinová sazba	880	1 065	Kč/hod.
SCANIA	tahač+návěs (30t)	doprava / km	50	61	Kč/km
		nakládka/vykládka	660	799	Kč/hod.
		hodinová sazba	1 000	1 210	Kč/hod.
KOMATSU PC160 (16t)	pásové rypadlo, šířka pásů 60 cm lžice 60, 110, 200 cm		1 500	1 815	Kč/hod
Práce v sobotu, neděli, ve svátek - příplatek			50 %		

DOPRAVA BETONU AUTODOMÍCHÁVAČEM DLE PÁSMA

včetně vykládky mixu na stavbě do 30ti minut.

bez DPH		s 21% DPH	bez DPH		s 21% DPH
VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)		VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)	
1-5 km	200	242	44-45 km	640	774
6-8 km	220	266	46-48 km	660	799
9-10 km	230	278	49-50 km	680	823
11-13 km	270	327	51-55 km	740	895
14-15 km	300	363	56-60 km	800	968
16-18 km	340	411	61-65 km	850	1 029
19-20 km	380	460	66-70 km	890	1 077
21-23 km	410	496	71-75 km	930	1 125
24-25 km	430	520	76-80 km	990	1 198
26-28 km	450	545	81-85 km	1040	1 258
29-30 km	470	569	86-90 km	1080	1 307
31-33 km	500	605	91-95 km	1140	1 379
34-35 km	510	617	96-100 km	1220	1 476
36-38 km	560	678	101-105 km	1300	1 573
39-40 km	590	714	106-110 km	1320	1 597
41-43 km	620	750	111-115 km	1380	1 670

bez DPH		s 21% DPH	
Vykládka na staveništi nad 30 minut (každá započatá čtvrt hodina)	250	303	Kč/15 minut
Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá započatá čtvrt hodina je zdarma, třetí a každá další započatá čtvrt hodina je dle výše uvedené sazby.			
Minimální účtované vytížení mixu je 7m ³ . Nevytížení mixu do 7m ³ bude účtováno dle příslušného pásma.			
Doprava betonu nad uvedená pásma za každých dalších započatých 5 km	50	61	Kč/pásma
Pozdní zrušení betonáže - po 15.00 hodině den před betonáží, marný nájezd mixu	1 500	1 815	Kč/mix

ČERPÁNÍ BETONU

bez DPH s 21% DPH					
ČERPADLO CIFA	32 M	nájezd z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 660	3 219	Kč/hod.
ČERPADLO CIFA S MIXEM (PUMI)	28M	nájezd z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		doprava s betonem z betonárny na stavbu a zpět	Dle ceníku autodomíchávače a pásma, s min. vytižením 7m3.		
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 660	3 219	Kč/hod.

PŘÍPLATKY ČERPADEL

bez DPH s 21% DPH			
Použití přísady pro najetí čerpadla (pokud není použit najížděcí beton)	500	605	Kč/ks
Prodlužovací ocelové potrubí	120	145	Kč/bm/den
Prodlužovací gumové potrubí	145	175	Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	45	54	Kč/m3
Zpomalovací koleno	200	242	Kč/ks
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě	1 600	1 936	Kč/ks
(kompletní mytí vč. odstranění a recyklace zbytkového betonu na závodě)			
Pozdní zrušení betonáže - po 15.00 hodině den před betonáží	1 500	1 815	Kč/ks
Přeprava potrubí a hadic na stavbu - při požadavku nad 24 metrů	dle ceníku AVIA 90 kont.		
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5 %	z celkové fakturace	

DODACÍ PODMÍNKY AUTODOMÍCHÁVAČŮ A ČERPADEL

Objednávky mobilních čerpadel doporučujeme alespoň 3 dny před plánovanou betonáží.
Zákazník je povinnen zajistit zpevněnou příjezdovou cestu a případné zábory pro autodomíchávače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.
Zákazník se zavazuje poskytnout obsluhu čerpadla pomoc při manipulaci a čištění přídatných potrubí a hadic.
Provoz čerpadla je doba od jeho příjezdu na stavbu, rozbalení, přípravu přídatného potrubí, vlastní čerpání, přejezdy a prostoje, demontáž a čištění potrubí, mytí a sbalení čerpadla. Účtuje se každá započatá čtvrt hodina.

OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.