

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2026



VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

manebeton.cz

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

platnost od:

01.02.2026



2917/2023

BETONÁRNY

ČESKÉ BUDĚJOVICE Okružní 2615
370 01 České Budějovice
VEDOUČÍ BETONÁRNY **Merčák Ivan**
+420 724 021 688
objednávky, dispečink

TÝN NAD VLTAVOU Havlíčkova ulice
375 01 Týn nad Vltavou
VEDOUČÍ BETONÁRNY **Urban Martin**
+420 602 166 242
objednávky, dispečink

BETONY PODLE ČSN EN206+A2:2021 A ČSN P 73 2404

Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax 16,22		Dmax 4 (potěry)	
			Cena Kč / m3	bez DPH	s 21% DPH	bez DPH
						s 21% DPH
C8/10	X0	S1,S4	3 190	3 860	3 300	3 993
C12/15	X0	S1,S4	3 410	4 126	3 510	4 247
C16/20	X0	S1,S4	3 470	4 199	3 570	4 320
	XC1,XC2	S4	3 720	4 501		
C20/25	X0	S1,S4	3 720	4 501	3 820	4 622
	XC1,XC2	S4	3 950	4 780		
C25/30	X0	S1,S4	3 950	4 780	3 990	4 828
	XC1,XC2	S4	4 080	4 937		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	4 140	5 009		
	XA2*	S4	4 170	5 046		
	XF2,XF3	S4	4 190	5 070		
C30/37	X0	S1,S4	4 190	5 070		
	XC1,XC2	S4	4 330	5 239		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	4 400	5 324		
	XA2,XA3*,XD3	S4	4 500	5 445		
	XF2,3,4	S4	4 550	5 506		
C35/45	X0	S1,S4	4 550	5 506		
	XA1,XC1-4,XF1,XD1-3	S4	4 790	5 796		
	XA2,XA3*	S4	4 840	5 856		
	XF2,3,4	S4	4 930	5 965		
Nekonstrukční betony			Cena Kč / m3	bez DPH	s 21% DPH	
C16/20n	XF1	S1			3 830	4 634
C20/25n	XF3	S1			3 980	4 816
C25/30n	XF3	S1			4 190	5 070

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

		Cena Kč / m3	bez DPH	s 21% DPH	
SC typ 4-0/22 C8/10	kamenivo stmelené cementem	S1	2 480	3 001	ČSN EN 14227-1
SC typ 4-0/32 C8/10	kamenivo stmelené cementem	S1	2 480	3 001	ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	S1	2 690	3 255	ČSN 73 6124-2:2008
Liapor beton	lehčený keramzit beton	cca.1.800 Kg/m3, čerp.	6 090	7 369	na dotaz
Liapor beton	lehčený keramzit beton	cca. 950 kg/m3,S1	7 290	8 821	na dotaz
C25/30, SCC	samozhutnitelný beton		4 400	5 324	na dotaz
CPS	cementopopílková suspenze		2 990	3 618	na dotaz

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL TUNY

		bez DPH	s 21% DPH	
0-4 mm	písek	640	774	Kč/t
4-8 mm	drcené	590	714	Kč/t
8-16 mm	drcené	560	678	Kč/t
11-22 mm	drcené	560	678	Kč/t
0-32 mm	drcené	530	641	Kč/t

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL M3

			bez DPH	s 21% DPH	
0-4 mm	písek		1 030	1 246	Kč/m3
4-8 mm	drcené		940	1 137	Kč/m3
8-16 mm	drcené		890	1 077	Kč/m3
11-22 mm	drcené		890	1 077	Kč/m3
0-32 mm	drcené		850	1 029	Kč/m3

PŘÍPLATKY

			bez DPH	s 21% DPH	
Použití kameniva Dmax 16 mm			0	0	Kč/m3
Použití kameniva Dmax 8 mm			100	121	Kč/m3
Zimní opatření - ohřev vody, kameniva			150	182	Kč/m3
Použití zpomalovače / urychlovače tuhnutí (zimní přísada)			90	109	Kč/kg
Použití plastifikátoru nad rámec receptury			100	121	Kč/m3
PP vlákna do potěru pro eliminaci smršťovacích trhlin			390	472	Kč/kg
PP vlákna do průmyslových podlah			390	472	Kč/kg
Drátky do betonu			90	109	Kč/kg
Recyklace vráceného betonu			1 200	1 452	Kč/m3
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00			5		% z celkové fakturace

DODATEČNÉ INFORMACE

*beton není odolný síranové agresí. V případě, že stupeň vlivu prostředí XA2, XA3 je vyvolán síranovými ionty a musí být použit síranovzdorný cement - kontaktujte vedení společnosti pro individuální kalkulaci a ověření dostupnosti.

Čerpatelnost betonu od C12/15 S3 a vyšší.

Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a případné zábory pro autodomýkavače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.

Kontaktujte nás pro individuální kalkulaci betonů neuvedených v základním ceníku nebo dle receptury zákazníka.

Rádi Vám připravíme individuální cenové podmínky a nabídku na konkrétní stavbu , neváhejte nás kontaktovat.

ZÁKAZNÍKŮM ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU A ČERPÁNÍ BETONŮ

Vlastníme mixy v objemech od 8m3

Provozujeme vlastní čerpadlo CIFA s dosahem 36m

Provozujeme vlastní čerpadlo s mixem (PUMI): CIFA s dosahem 28m

Zajišťujeme rozvoz betonových směsí vlastní sklápěčkou

Jiné požadavky na čerpadla a ostatní služby zajišťujeme u našich externích partnerů.

ZÁKAZNÍKŮM DÁLE NABÍZÍME SLUŽBU:

Pásové rypadlo KOMATSU PC 160 - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Sklápěč TATRA 815 (13t) - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Tahač s návěsem SCANIA - navážení sypkých materiálů

OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.

CENÍK DOPRAVY A ZEMNÍCH STROJŮ 2026



VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

manebeton.cz

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

platnost od:

01.02.2026



2917/2023

PŘEVOZ SYPKÝCH MATERIÁLŮ, ZAVLHLÝCH BETONŮ, ZEMNÍ PRÁCE

		bez DPH		s 21% DPH	
AVIA 90 kont.	kontejnerová sklápěčka (6t, 3m ³)	Č.B doprava / km	35	42	Kč/km
		Týn doprava / km	38	46	Kč/km
		nakládka/vykládka	400	484	Kč/hod.
		nájem kontejneru	350	424	Kč/den
		hodinová sazba	550	666	Kč/hod.
TATRA 815	sklápěčka (13t)	doprava / km	52	63	Kč/km
		nakládka/vykládka	680	823	Kč/hod.
		hodinová sazba	900	1 089	Kč/hod.
SCANIA	tahač+návěs (30t)	doprava / km	50	61	Kč/km
		nakládka/vykládka	660	799	Kč/hod.
		hodinová sazba	1 000	1 210	Kč/hod.
KOMATSU PC160 (16t)	pásové rypadlo, šířka pásů 60 cm lžice 60, 110, 200 cm		1 500	1 815	Kč/hod
Práce v sobotu, neděli, ve svátek - příplatek			50 %		

DOPRAVA BETONU AUTODOMÍCHÁVAČEM DLE PÁSMA

bez DPH		s 21% DPH	bez DPH		s 21% DPH
VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)		VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)	
1-5 km	230	278	44-45 km	680	823
6-8 km	250	303	46-48 km	700	847
9-10 km	260	315	49-50 km	730	883
11-13 km	310	375	51-55 km	790	956
14-15 km	340	411	56-60 km	840	1 016
16-18 km	380	460	61-65 km	900	1 089
19-20 km	420	508	66-70 km	930	1 125
21-23 km	450	545	71-75 km	960	1 162
24-25 km	480	581	76-80 km	1020	1 234
26-28 km	510	617	81-85 km	1070	1 295
29-30 km	530	641	86-90 km	1110	1 343
31-33 km	560	678	91-95 km	1170	1 416
34-35 km	580	702	96-100 km	1250	1 513
36-38 km	610	738	101-105 km	1330	1 609
39-40 km	630	762	106-110 km	1350	1 634
41-43 km	660	799	111-115 km	1420	1 718

bez DPH		s 21% DPH	
Nakládka na betonárně + první a druhá čtvrt hodina vykládky na stavbě je zdarma.			
Třetí (i započatá) a každá další započatá čtvrt hodina vykládky na stavbě je za	250	303	Kč/čtvrt hodinu
Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení a umytí.			
Minimální účtované vytížení mixu je 6m ³ . Nevytížení mixu do 6ti m ³ bude účtováno dle příslušného pásma.			
Doprava betonu nad uvedená pásma za každých dalších započatých 5 km	60	73	Kč/pásma
Zrušení objednaného mixu - po 15.00 hodině den před betonáží	1 500	1 815	Kč/mix
Zrušení objednaného mixu v den plnění - marný nájezd mixu, prostoj mixu	2 000	2 420	Kč/mix

ČERPÁNÍ BETONU

		bez DPH		s 21% DPH	
ČERPADLO CIFA	36 M	nájezd z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 800	3 388	Kč/hod.
ČERPADLO CIFA S MIXEM (PUMI)	28M	nájezd z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		doprava s betonem z betonárny na stavbu a zpět	110	133	Kč/km, min. účtované množství 5 km
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 800	3 388	Kč/hod.

PŘÍPLATKY ČERPACEL

	bez DPH	s 21% DPH	
Použití přísady pro najetí čerpadla (pokud není použit najížděcí beton)	500	605	Kč/ks
Prodlužovací ocelové potrubí	120	145	Kč/bm/den
Prodlužovací gumové potrubí	145	175	Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	45	54	Kč/m3
Zpomalovací koleno	250	303	Kč/ks
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě	1 600	1 936	Kč/ks
(kompletní mytí vč. odstranění a případné recyklace zbytkového betonu na závodě)			
Zrušení objednaného čerpadla - po 15.00 hodině den před betonáží	2 000	2 420	Kč/čerpadlo
Zrušení objednaného čerpadla v den plnění - marný nájezd čerpadla, prostoj čerpadla	2 500	3 025	Kč/čerpadlo
Přeprava potrubí a hadic na stavbu - při požadavku nad 24 metrů	dle ceníku AVIA 90 kont.		
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5 %	z celkové fakturace	

DODACÍ PODMÍNKY AUTODOMÍCHÁVAČŮ A ČERPACEL

Objednávky mobilních čerpadel doporučujeme alespoň 3 dny před plánovanou betonáží.
Zákazník je povinen zajistit zpevněnou příjezdovou cestu a případné záборы pro mixy, čerpadla a bezpečnost na stavbě.
Zákazník se zavazuje poskytnout obsluhu čerpadla pomoc při manipulaci a čištění přídavných potrubí a hadic.
Provoz čerpadla je doba od jeho příjezdu na stavbu, rozbalení, přípravu přídavného potrubí, vlastní čerpání, přejezdy a prostoje, demontáž a čištění potrubí, mytí a sbalení čerpadla. Účtuje se každá započatá čtvrt hodina.

OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.