

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle §13 zákona 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/2005Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní firma:

MANE BETON a.s.

Sídlo:

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČ:

28117123

Provozovna:

betonárna České Budějovice, Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

jako výrobce výrobku

Název:

Beton pevnostních tříd C12/15 a vyšší

Specifikace výrobku:

- Beton pevnostní třídy **C 12/15 (B15) a vyšší dle ČSN EN 206+A2:2021, dle Tab. F.1 :**
C 12/15 - X0 (CZ, F.1);
C 16/20 - X0 (CZ, F.1);
C 20/25 - X0, XC1 (CZ, F.1);
C 25/30 - X0, XC1, XC2, XF2 (CZ, F.1);
C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2 (CZ, F.1);
C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1);
- Beton pevnostní třídy **C 12/15 (B15) a vyšší dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404 ed.2:2024, Tab. F.1.1:**
C 12/15 - X0 (CZ, F.1.1);
C 16/20 - X0, XC1, XC2 (CZ, F.1.1);
C 20/25 - X0, XC1, XC2, XC3 (CZ, F.1.1);
C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.1.1);
C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);
C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);
- Beton pevnostní třídy **C 12/15 (B15) a vyšší dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404 ed.2:2024, Tab. F.1.2:**
C 12/15 - X0 (CZ, F.1.2);
C 16/20 - X0 (CZ, F.1.2);
C 20/25 - X0, XC1 (CZ, F.1.2);
C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.1.2);
C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.2);
C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.2);
- Beton pevnostní třídy **C 12/15 (B15) a vyšší dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404 ed.2:2024, Tab. F.2:**
C 25/30 - XM1, XM2 (CZ, F.2);
C 30/37 - XM1, XM2, XM3 (CZ, F.2);
C 35/45 - XM1, XM2, XM3 (CZ, F.2);

Popis a určení výrobku:

Beton pro konstrukce z prostého, železového a předpjatého betonu betonované na staveništi, pro montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce použité v pozemních, dopravních a inženýrských stavbách.

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

§ 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

Doklady o zkouškách a posouzení shody:

Zpráva o průkazných zkouškách BETONU dle ČSN EN 206-1 Z3:2008, TKP 18 MDS, TKP 17 ČD, TKP ŘVC, číslo: Z020-023452, vydána TZÚS Praha, s.p., pobočka Č. Budějovice.

Zpráva o průkazných zkouškách BETONU dle ČSN EN 206:2014 + ČSN P 73 2404:2016, TKP 18 MDS (1/2016), číslo: Z020-036542 + dodatky, vydána TZÚS Praha, s.p., pobočka Č. Budějovice, Nemanická 441, 370 10 Č. Budějovice.

Zpráva o průkazných zkouškách BETONU dle ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2021, ČSN 73 6131:2010 a TKP 18 MDS (1/2016), číslo: **Z020-045845** vydána TZÚS Praha, s.p., pobočka Č. Budějovice.

Při posouzení shody byly použity tyto technické specifikace:

ČSN EN 206+A2:2021 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN P 73 2404, ed.2:2024 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplnující informace.

Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:

AO 204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679, pobočka 0200 České Budějovice.

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2016/020-035360 ze dne 17.6.2022 + příloha
- Zpráva o dohledu č. 020-054191 ze dne 15.6.2026.

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,

že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky tohoto předpisu.

MANE BETON, a.s.

Okružní 2615

370 01 České Budějovice

IČO: 281 17 123

DIČ: CZ28117123

Ing. Roman Mallát

předseda představenstva

V Č.Budějovicích, dne 15.6.2026